

- A, punto subespinal, 110
 Absceso periamigdalár. 103
 Acidoaminocaproico, 145
 Acromegalia, 14
 Adelgazamiento, 25, 113
 Adenoidectomía, 28
 Adormilamiento inmediato, 134
 Adrenalina, 150
 Alcohol, 26
 Alergia a anestésicos locales, 115
 Alimentación ligera, 26
 American Sleep Disorders Association, 23, 24
 American Thoracic Society, 84, 149
 Amígdalas
 linguales, 93, 140
 palatinas, 139
 hipertróficas, 137
 no oclusivas, 115
 oclusivas, 115
 Amigdalectomía, 115, 123, 137, 144, 173, 174
 lingual, 28
 palatina, 28
 Amigdalitis pulpácea, 103
 Análisis estadístico, 113
 Anamnesis (véase *Interrogatorio*)
 completa, 83
 específica, 83
 Anatomía
 de la faringe, 5
 aponeurosis, 6
 mucosa faríngea, 7
 músculos
 constrictores, 6
 elevadores, 7
 de la lengua, 7
 músculos, 8
 del paladar blando, 8
 patológica, 169-172
 quirúrgica, 115
 ANB, 111, 145, 153, 154
 Anestesia tópicá, 116
 Aneurisma carotídeo, 107, 108
 Antecedentes
 familiares, 83
 patológicos y hábitos, 83
 en RC, 133
 en SAOS, 133
 Aparato neuromuscular, 11
 Aplicaciones, 45
 Apnea/s, 16, 84
 duración media por hora de sueño, 142, 147, 155
 leves, 134
 índice de, 142, 147, 155
 moderadas, 134
 severas, 134
 obstructivas, 10
 síndrome de (SAOS), 10, 11
 patología relacionada, 11
 Astenia matinal, 16, 135
 Avance
 hioideo, 32
 mandibular, 32
 maxilar, 32
 B, punto de la fosa incisiva inferior, 110
 Bag Stop (véase *Pieza de mano, protectores*)
 Base de la lengua hipertrófica, 140
 BIPAP, 26, 27
 BMI, 25, 113, 132, 145, 147, 149
 Boca, 11
 Bridas en cirugía protésica, 54
 Bucofaringe, 11
 Capacidad predictiva de los resultados, 151
 Carbonización, 123, 124
 Carcinoma de
 base de lengua, 169
 nasofaringe, 11

- Cavum estenósico, 85
 Cefaleas matinales, 16, 135
 Cefalometría, 17, 110, 141, 145, 153
 ángulo
 ANB, 18
 SNA, 18
 SNB, 18
 espinal nasal
 anterior (ANS), 18
 posterior (PNS), 18
 fosa incisiva
 inferior (B), 18
 superior (A), 18
 gnación (Gn), 18
 gonió (Go), 18
 MP-H 18, 19
 nasión (N), 18
 PAS (espacio aéreo posterior), 18, 19
 silla turca o punto sellar (S), 18
 CID 102 PUIS 104, 22
 Cirugía de
 cornetes, 28, 128, 144
 implantes, 53
 lingual, 31
 láser CO₂, 45
 bucal, 45
 maxilofacial, 45
 maxilares, 28
 ortognática, 32
 plástica, 50
 periapical, 51
 periodontal, 50
 Clasificación de
 Fujita, 112, 136, 141, 142, 155
 grados, 141
 N⁺, 141
 N⁻, 141
 intensidad del ronquido, 149
 Coherencia, 37
 Colapso faríngeo, 151
 Componente hipofaríngeo, 137
 Conclusiones, 176
 CPAP, 113, 114
 Cuello grueso, 136
 Degeneración olivopontocerebelar, 11
 Densidad de
 energía del láser, 44
 potencia del láser, 44
 Deporte, 113
 Depresor
 aspiradores modelo Dr. Arcas, 116, 117
 lingual, 116
 protector, 116
 Desestructuración del sueño, 14
 Desnaturalización proteica con láser, 44
 Despertares frecuentes, 16, 134
 Desviaciones septales oclusivas, 11, 157
 Deterioro intelectual, 16, 135
 Diagnóstico, 22, 135, 143, 156
 diferencial, 23
 RC, 112, 131, 149
 SAOS, 112, 131, 149
 Diapneusias y lesiones por mordeduras, 62
 Disautonomía adquirida no progresiva, 11
 Dismorfia septal, 89, 138, 159
 oclusiva, 85, 89
 Distrofia
 miotónica, 11
 muscular, 11
 DMAH (Duración media de las apneas/hipoapneas)
 112
 Dolor postoperatorio, 145
 Ecografía de las VAS (EVAS), 20
 Edema de, 115
 epliglotis, 11
 úvula, 100, 159
 velo, 116
 Electrocardiograma, 21
 Electroencefalograma (EEG), 20
 Electromiograma (EMG), 20
 Electrooculograma, 20
 Emisión
 continua, 39
 pulsante, 39
 Endofaringe, 5
 Enfermedad
 actual, 84
 de Steele-Richardson, 14
 de Steinert, 14
 EPPW (*Epiglottis-posterior pharyngeal wall*), 112,
 141, 146, 154
 Epulis, 62
 fibroso, 66
 Esclerosis
 múltiple, 11
 en placas, 14
 Espacio/s
 aéreos faríngeos, 112
 retroepiglótico, 140
 retrolingual, 140
 retropalatal, 140
 Espolones de Vomer, 151
 Estenosis, 11
 faríngea, 99, 113, 173, 174
 postoperatoria, 115
 Estrés, 133
 Estudio preoperatorio, 115

- Examen
 de cavidad bucal, 90, 91, 137
 clínico, 15, 82
 de RC, 15
 de SAOS, 15
 complementario, 15, 25, 135, 153
 del cavum, 85
 físico, de las RC y SAOS, 17
 de la boca, 17
 del cavum, 17
 faringoscopia, 17
 de las fosas nasales, 17
 de la hipofaringe, 17
 laringoscopia, 17
 morfología
 cervicofacial, 17
 general, 17
 de las fosas nasales, 85
 general, 25
 de la hipofaringe, 93
 de la laringe, 93
 otológico, 25, 85
 Exéresis de frenillos
 labiales, 55
 linguales, 57
 Exofaringe, 5
 Exploración, 85
 clínica ORL, 134, 150
 complementaria, 110
 general, 83
 ORL, 83
 Extractor de humos, 116
 Factor
 amigdalor
 lingual, 161
 palatino, 159
 causante, 155
 RC, 157
 SAOS, 157
 coadyuvante, 155
 faríngeo, 155, 162
 genético-constitucional, 132
 nasal, 133, 135, 138, 155, 157
 Farínge estenótica, 101, 161, 162
 Faringitis
 amigdalectomía palatina, 106
 granulosa, 106
 Faringoestafilino, 9
 Faringogloso, 123
 Faringoplastia, 115, 118, 122, 123
 Faringoscopia, 90, 137, 160, 163
 faríngea, 90
 laríngea, 93
 nasal, 93
 Fibroendoscopia
 cavum, 138
 faríngea, 104, 134, 139
 laríngea, 104, 134, 159
 nasal, 104, 134, 138
 RC y SAOS, 25
 Fisher
 prueba exacta de, 113
 Fisura palatina, 107
 Flujo aéreo
 bucal, 20
 nasal, 20
 Fluroscopia, 19
 Fosas nasales, 11
 Frenectomía, 56
 Frenillo lingual, 92
 Gasometría arterial, 13
 Gingivectomía, 50
 Gingivoplastia, 50
 Glosectomías, 28
 parcial, 31
 Glosocostafilino, 9
 Gn, gnación, 110
 Go, gonió, 110
 Granulación de las bolsas periodontales, 50
 Grosor palatino afalométrico (G), 112, 141, 146, 153,
 154
 H (punto medio), 110
 Hematoma del septum, 11
 Hiodoplastia, 28, 31, 32
 Hiperapnea, 13
 Hipertensión arterial en
 RC, 133
 SAOS, 133
 Hipertrofia
 de las adenoamígdalas, 156, 166, 167
 adenoidea, 11, 85, 138
 amigdalor, 101
 oclusiva, 102, 160
 unilateral, 102
 de las amígdalas, 11
 lingual, 11, 95, 109, 112, 113, 152, 154
 palatina, 113
 base de la lengua, 112
 úvula, 113, 137, 138
 velo del paladar, 112, 113, 156
 Hipoapneas, 12
 centrales, 12
 mixtas, 12
 obstructivas, 12
 Hipofaringe, 6
 Hipotiroidismo, 11
 Hipoxemia, 13

- Hipoxia, 13
 Histología del velo del paladar, 169, 171, 172
 Horario regular del sueño, 26
- Ictus bulbar, 11
 Implantación
 baja, 90, 96, 113, 137, 157
 posterior, 90, 113, 139
 de la base de la lengua, 113, 140, 156
 del velo del paladar, 113, 137, 156, 161, 164, 167-169
 Impotencia sexual, 16
 Indicaciones de la cirugía, 162
 Índice de
 apnea/hipoapnea (IAH/H), 12, 21, 112, 142, 155
 masa corporal, 17, 85
 Instrumental para palatofaringoplastias, 116
 Insuficiencia
 valvular, 89
 del velo del paladar, 145, 172, 173
 Interacción láser-tejido, 42
 Interrogatorio, 15, 83, 133, 149
 en las RC y SAOS, 25
 Intubación nasofaríngea, 27
 Istmo de las fauces, 93
 pequeño, 115
 Inyección endovenosa, 116
- Laringe, 11
 Laringoscopia indirecta, 93, 151
 Laringofaringe (véase *Hipofaringe*)
 Láser, 35, 124, 163, 164
 aplicación en medicina, 35
 de argón, 40
 bioestimulación con, 44
 carbonización con, 44
 CO₂, 35, 40
 coagulación con, 44
 doble reflexión, 127
 fundamentos, 35
 generación del, 38
 de helio-neón, 35
 de ion kriptón, 40
 mango del, 116
 medio el, 40
 de Nd-YAG, 36, 40, 41, 124
 parámetros prácticos del, 44
 potencia del, 40
 principios del, 35
 resurfacing, 41
 tipos de, 40
 vaporización, 44
 Lateralización nasal, 89, 159
 LAUP, 30, 115
 Lazos lingüales, 27
- Lesiones
 aftosas, 68
 benignas, 59
 hiperplásicas, 60, 65
 malignas, 70
 premalignas, 68
 vasculares, 63
 verrugas, 62
 Libido, 16
 disminución, 135
 Linfoma, 11
 de amígdalas, 11
 Lipoma cervical, 11
 Luz faríngea estenótica, 115
 Luxación septal, 11
- Macroglija acromegalia, 11
 Macroglosia, 90, 92, 113, 156
 Malformación de Chiari, 11
 Maser, 35
 Medidas de
 ángulos cefalométricos, 110
 higiénicas, 113
 Medición de las presiones diferenciales de las VAS, 20
 Mesan IV, 22
 Miastenia gravis, 11
 Microhematoma, 116
 Micrognatia, 11, 113
 adquirida, 11
 congénita, 11
 Modo de adormilamiento, 15
 Monitorización operatoria, 118
 Mononucleosis infecciosa, 105
 Morfología
 cervicofacial, 85
 general, 85
 MP, 110
 MP-H, 111, 146, 154
 Mucocelos, 60
- N, Nación, 110
 Nasofarínge, 11
 Nasofaringoscopia, 19
- Objetivos, 82
 Obstrucción
 estenosis en cavum, 113
 estenosis en fosas nasales, 113
 en hipofaringe, 113
 en laringe, 113
 nasal, 133
 crónica, 135
 en orofaringe, 113

- Orofaringe, 6
 retrolingual, 6
 Osas, 11
 Otomicroscopia, 88
 Overlap syndrom, 23
- P (punto inferior y posterior del paladar), 110
 Paladar ojival, 90
 Palatoestafilino, 9
 Palatofaríngeo, 9
 Palatofaringoplastias, (PPPL) 28, 31
 complicaciones, 172
 contraindicaciones, 115, 169
 desventajas, 169
 láser CO₂, 114, 115, 118, 121, 126, 127, 144
 de Ikematsu, 28
 indicaciones, 115
 postoperatorio, 172
 resultados, 173, 175
 ventajas, 169
 Palatogloso, 9
 Palatoplastia de
 Dickson, 30
 Fairbanks, 28
 Moran, 28, 29
 Simmons, 28, 30
 Woodson, 30
 Palatoplastia, 144
 Papilomatosis, 11
 Parálisis
 cerebral, 11
 de cuerdas vocales, 11
 Pas, 11, 141, 146, 154
 Perforaciones septales, 151
 Periestafilino
 externo, 9
 interno, 9
 Permeabilidad
 moderada, 85
 nasal, 138
 normal, 85
 severa, 85
 Pieza de mano
 con focalidad, 116
 protectores de, 116
 Pilares
 anteriores, 93, 115
 posteriores, 93, 115, 137, 138
 Plastia lingual, 31
 PMA, 115, 118, 123, 163
 PNS-P, 110, 111, 141, 146, 154
 Pólipos nasales, 151
 Poliposis, 11
 Polisomnografía, 20, 83, 114, 142, 146, 154
 parámetros, 112
- Poliuria, 16
 Posición satisfactoria, 114
 Prevalencia
 de la roncopatía crónica, 15
 del SAOS, 15
 Prognatismo, 82
 Prótesis dentales, 28
 Protriptilina, 26
 Pulsoxímetro, 118
- Quemaduras cefalocervicales, 11
 Quielitis actínica, 78
 Quiste lingual, 11
- Reacciones alérgicas, 116
 Reflejo nauseoso, 90
 Reflujo nasal, 145
 Reglas higiénico-dietéticas, 25, 114
 Resección parcial del paladar, 28
 Resultados, 131
 Resonancia magnética nuclear, 19, 154
 Retrognatia, 111, 156
 Retrognatismo, 82, 136
 Rinitis
 alérgica, 85
 hipertrófica, 85, 138
 Rinofaringe, 6
 Rinomanometría, 85
 Rinomicroscopia, 85, 88
 Rinoscopia, 88
 anterior, 85, 138, 157
 posterior, 85, 138
 Rinoplastia, 127, 128
 Rinoseptoplastia, 28
 Roncopatías crónicas, 143, 156, 163
 Ronquido, 16, 84, 134, 136
 características, 133
 clasificación, 133, 136
 colapso, 84, 135
 intensidad, 136
 vibración, 84, 135
- S (punto de silla turca, o sellar), 110
 SaO₂B, 112
 SAOS y RC, 82, 112, 133, 136, 142, 143, 146, 155
 Saturación
 basal oxihemoglobina, 112, 142, 146, 155
 media oxihemoglobina, 112, 142, 146, 155
 mínima oxihemoglobina, 112, 142, 146, 155
 de CO₂, 12
 O₂, 12
 oxihemoglobina, 21, 22
 Separador de Bagot, 116

- Septoplastia, 127, 128, 133
 Sequedad bucofaríngea, 16
 Septoplastia, 28
 Síndrome de
 apneas obstructivas del sueño, 10, 11
 Hunter, 11
 Hurles, 11
 Marfan, 14
 Ondina, 23
 Pickwick, 23
 SAOS, 11
 siringomiélobulbia, 11
 Shy-Drager, 11
 solapamiento, 23
 Wallenberg, 14
 Signo de los rodetes de Gerlach hipertróficos, 151
 Sistemática de exploración, 83
 Sitio obstructivo, 112, 113, 135, 143, 155
 SNA, 110, 141, 145, 153, 154
 SNB, 111, 141
 Somníferos que acentúan la sintomatología, 26
 Somnolencia
 diurna, 16, 84
 tipos, 16
 Sueño, 9
 agitado, 16
 arquitectura del, 12
 profundo, 12
 no REM, 12
 REM, 12
 superficial, 12
 fisiopatología, 10
 historia, 3

 Tabaco, 26
 Técnica de
 Farrington, 115
 Ikematsu, 105
 las rodajas, 31, 115, 118, 127, 144
 Telerradiografía de perfil, 17, 83, 111, 114, 153

 Teoría cuántica, 36
 Terapia fotodinámica, 36
 Tetracaína, 150
 Tinciones gingivales, 51
 Tomografía axial computarizada, 19, 154
 Tratamiento
 farmacológico, 26
 postural, 26
 de las RC y los SAOS, 113
 electrónico, 26
 instrumental, 26, 113
 ortopédico, 26
 quirúrgico, 28, 114, 144, 162
 Traqueostomía, 28, 33, 169
 Traumatismos medulares, 11
 TRD (véase *Lazos linguales*)
 TTL, 117

 UPPP (Uvulopalatofaringoplastia de Fujita) 28, 29,
 141, 146, 154
 Uvula, 93
 edematosa, 115, 137
 hipertrófica, 115, 137

 Vaporización amigdalár, 123-125
 Velo
 mucoso, 100, 115, 166, 168
 del paladar
 pletórico, 115
 hipertrófico, 137
 pletórico, 162
 Velofaringe, 6
 Vía aérea superior (VAS), 3
 fisiología, 16
 Videofibroendoscopia faríngea, laríngea, nasal, 83,
 150

 Xerografía, 173